



reformspiegel

Liikennepeili vaihdettavalla peilipinnalla,
joka ei huurru eikä jäädy

ILMAN SÄHKÖÄ,
ILMAN AURINKOVOIMAA...
KIRKAS NÄKYVYYS
VUODEN YMPÄRI!

reformspiegel

A - 6361 Hopfgarten / Br., Kelchsauerstraße 40

Tel. +43 (0)664 300 61 91 tai +43 (0)664 300 64 30

Fax: +43 (0)512 21 99 21 49 40

www.reform-spiegel.at, info@reform-spiegel.at

Liikennepeili lisää turvallisuutta liikenteessä. REFORM-SPIEGEL valmistaa ainoana maailmassa liikennepeiliä, joka erikoisominaisuuksiensa ansiosta takaa suojan peilin huurtumista ja jäätymistä vastaan jopa yli -20° C pakkasessa, ilman sähköä tai aurinkovoimaa.

Itävallassa ja muissa maissa keräämämme monen vuoden kokemuksen ja tutkimustyömme ansiosta olemme kehittäneet peilin, joka säästää rahaa:

- ei kaapeleiden kaivamista
- ei sähkön kulutusta
- ei rikkiäisiä sähkövastuksia tai releitä
- ei huoltokustannuksia

REFORM-SPIEGEL-peilin etuna on lisäksi, että peilin vaurioitunut pinta on helppo vaihtaa itse ilman ammattilaisen apua.


Liikennepeili ja sen raami on valmistettu korkealuokkaisesta ruostumattomasta erikoisteräksestä, joka on työstetty loistavan kirkkaaksi peilipinnaksi. Tausta on alumiinia ja kiinnitysosat ovat ruostumatonta terästä, mikä takaa tuotteelle erittäin pitkän käyttöiän.



Tavallisella liikennepeilillä on taipumus huurtua tai jäätä lämpötilan vaihtelujen vuoksi. Paikoittain liikennepeilit huurtuvat jopa kesällä aamukasteen takia ja ovat näin käyttökeltottomia jopa tuntien ajan. Käytännössä se tarkoittaa, että lämmitettävien liikennepeilien termostaatit täytyy säätää toimintaan jo tuolloin.


Välttääkseen peilien lämmittämisen REFORM-SPIEGEL käyttää hyväkseen fysiikan lakeja ja käyttää valmistamissaan peileissä peilipinnan sisäpuolella erikoisvalmisteista geeliä. Tämä on patentoitu teknologia, joka on käytössä ainoastaan REFORM-SPIEGELin valmistamissa peileissä. Ominaisuuksiensa ansiosta peili ei jäähdy yhtä nopeasti kuin ympärillä oleva ilma ja näin peilin huurtuminen ja jäätyminen on mahdotonta.

Kolminkertainen eriste erikoisvalmisteisesta ohuesta muovista hidastaa edelleen peilin huurtumista ja jäätymistä, mikä takaa selvän näkyvyyden sekä kesällä että myös talven kylmimpinä kuukausina.



ERIKOKOISIA PEILEJÄ TOIMITUSVALMIINA VARASTOSSA

Peilikoko	Paino	Tilausnumero
400 x 600mm	noin 10 kg	BVS I
600 x 800mm	noin 15 kg	BVS II
800 x 1000mm	noin 25 kg	BVS III





TOIMITUS

Toimitamme liikennepeilit vakiona 76 mm leveällä putkikiinnikkeellä. Mikäli toivomuksena on 60 mm levyinen tai 90 mm levyinen putkikiinnike tai teräksinen reikänauha, voimme toimittaa nämä ilman lisäkustannuksia.

VAURIOITUNUT PEILI ON HELPPO VAIHTAA

Irrota koko peili, käännä takaosa ylöspäin, irrota polyamidi- ja reunaruuvit, ota irti ja vaihda peili. (Ylimääräisiä ruuveja toimitetaan varapeilin mukana.)



Perinteisiin lämmitettäviin liikennepeileihin verrattuna säästät liikennepeilimme avulla energiakuluissa kymmenen vuoden aikana **vähintään € 500,-** (hintojen pysyessä nykyisellään, hinnat Itävallassa 2007).



Koska energiakustannukset ovat maailmanlaajuisesti nousussa jatkuvasti kohoavan energiakulutuksen takia, voi liikennepeilimme pitkä käyttöikä tuoda jopa suurempia säästöjä. Lisäksi kuluja pienentää huomattavasti liikennepeilimme ainutlaatuinen rakenne, jonka ansiosta **säästyt myös liitäntä- ja huoltokustannuksilta.**

reformspiegel

perinteinen liikennepeili



VARAOSIA JA LISÄOSIA



IRTOPEILI JA MUKANA TULEVAT POLYAMIDIRUUVIT

Peilikoko

400 X 600mm
600 X 800mm
800 X 1000mm

Tilausnumero

TF301
TF302
TF303

ALUMIININEN PEILITAUSTA

Peilikoko

400 X 600mm
600 X 800mm
800 X 1000mm

Tilausnumero

SR701
SR702
SR703

RISTIKIINNITYS

Peilikoko

400 X 600mm
600 X 800mm
800 X 1000mm

Tilausnumero

BK201
BK202
BK203

PUTKIKIINNITYS

Putki

60mm
76mm
90mm
Teräksinen Reikänauha

Tilausnumero

BS101
BS102
BS103
BLS104

SEINÄKIINNITYS

Putki

76mm

Tilausnumero

WA401

U-KONSOLI

Peilikoko

400 X 600mm
600 X 800mm
800 X 1000mm

Tilausnumero

GA601
GA602
GA603

JALKATUKI

Peilikoko

60mm
76mm
90mm

Tilausnumero

FF501
FF502
FF503